

SOFTISSIMO 03



Cechy i właściwości produktu

Szerokość (m)	4.00/5.00	Podkład	FusionBac
Tekstura	Shaggy	Skład runa	100% Micro Polyester (PES)
Wygląd	wykładzina gładka/wykładzina nakrapiana	Wzór powtarzający się co L*W (cm)	
Do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych	Użytkowanie intensywne: sypialnia, pokój gościnny, salon, jadalnia, gabinet, pokój pracy, schody, przedpokój, korytarz	Do użytku w pomieszczeniach komercyjnych	-
Wysokość runa (mm)	14.5	Całkowita grubość (mm)	17.0
Waga runa (g/m2)	1800	Waga całkowita (g/m2)	2530
Certyfikat PRODIS	SFISTA_PRODIS.PDF	Certyfikat CE	SFISTA_CE.PDF
Podział (w calach)	5/32	Ilość punktów (na m2)	75000
Tłumienie hałasu (dB)	33	Odporność termiczna (m2C°/W)	0.170
Standardowa długość rolki (m)	20	Wymiary próbki (W x H cm)	10X30
Uwaga dotycząca klasy odporności ogniowej		Raport certyfikacji klasy odporności ogniowej	
Klasyfikacja odporności Cfl-s1 ogniowej		Nr pozwolenia DIBT	
Usługa cięcia	Tak	Kolekcja wykładzin kontraktowych	Nie
Raport klasyfikacji UPEC		W rolce	Kierunek ułożenia runa do wewnątrz
Rodzaj podkładu			
Rodzaj przędzy			



Dostępna gama kolorystyczna



SOFTISSIMO 03



SOFTISSIMO 19



SOFTISSIMO 33




SOFTISSIMO 39




SOFTISSIMO 49




SOFTISSIMO 77



SOFTISSIMO 90



SOFTISSIMO 95



SOFTISSIMO 97

AWE -IZ "Klein Frankrijk", Weverijstraat 1 - 9600 Ronse Belgium - Tel + 32 55 23 02 11 -

www.carpetyourlife.com

The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of products while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. - This document may contain typographical errors. The product images used are a general guide and, in reality, the colours may deviate slightly due to limitations of the printing process used.